

HNZYXT-W-PC/HT/04E/0



221601060139
有效期至2028年3月20日

检测报告

TEST REPORT

检测机构 宝鼎检测



委托单位 湖南长沙湘通能源动力工程有限公司

工程名称 湖南长沙湘通能源动力工程有限公司
湖南长沙湘通能源动力工程有限公司

检测地址 湖南长沙湘通能源动力工程有限公司

检测类别 固体废物

湖南长沙湘通能源动力工程有限公司



电子邮箱: hnzyxt@163.com

联系电话: 0731-88669611

公司网址: www.hnzyxt.com

地址: 湖南省长沙市长沙县星沙街道11号3楼301室 邮编: 410131 传真: 0731-88669611 邮编: 410131

声 明

一、本报告中所有数据均来源于本公司检验检测专用章，和骑缝章无效。

二、本报告复印件未加盖“河南智政院检测有限公司检验检测专用章”和骑缝章无效。未经本公司书面同意，不得对外复制或报告。

三、本报告无编制人、审核人和签发人签字无效。

四、本报告内容经涂改、增删无效。

五、由委托单位自行负责报告内容，十八日报告内容仅供参考，不作为法律依据。

河南智政院检测有限公司

检测点位	样品编号	样品状态	
飞灰暂存间	GF2527360101	黑色、固态、有刺激性气味	
PM ₁₀	1.0x10 ⁵	0.05	mg/L
PM _{2.5}	0.15	0.3	mg/L
NO ₂	0.04	1.1	mg/L
SO ₂	0.01	0.01	mg/L
CO	0.01	0.01	mg/L
NO	0.01	0.01	mg/L
NO _x	0.01	0.01	mg/L
CO ₂	0.01	0.01	mg/L
CH ₄	0.01	0.01	mg/L
H ₂	0.01	0.01	mg/L
O ₂	0.01	0.01	mg/L
PH ₃	0.01	0.01	mg/L
AsH ₃	0.01	0.01	mg/L
SiH ₄	0.01	0.01	mg/L
B ₂ H ₆	0.01	0.01	mg/L
GeH ₄	0.01	0.01	mg/L
SnH ₄	0.01	0.01	mg/L
PbH ₄	0.01	0.01	mg/L
BiH ₃	0.01	0.01	mg/L
TeH ₂	0.01	0.01	mg/L
SeH ₂	0.01	0.01	mg/L
H ₂ S	0.01	0.01	mg/L
CS ₂	0.01	0.01	mg/L
PH ₃	0.01	0.01	mg/L
AsH ₃	0.01	0.01	mg/L
SiH ₄	0.01	0.01	mg/L
B ₂ H ₆	0.01	0.01	mg/L
GeH ₄	0.01	0.01	mg/L
SnH ₄	0.01	0.01	mg/L
PbH ₄	0.01	0.01	mg/L
BiH ₃	0.01	0.01	mg/L
TeH ₂	0.01	0.01	mg/L
SeH ₂	0.01	0.01	mg/L
H ₂ S	0.01	0.01	mg/L
CS ₂	0.01	0.01	mg/L
PH ₃	0.01	0.01	mg/L
AsH ₃	0.01	0.01	mg/L
SiH ₄	0.01	0.01	mg/L
B ₂ H ₆	0.01	0.01	mg/L
GeH ₄	0.01	0.01	mg/L
SnH ₄	0.01	0.01	mg/L
PbH ₄	0.01	0.01	mg/L
BiH ₃	0.01	0.01	mg/L
TeH ₂	0.01	0.01	mg/L
SeH ₂	0.01	0.01	mg/L
H ₂ S	0.01	0.01	mg/L
CS ₂	0.01	0.01	mg/L
PH ₃	0.01	0.01	mg/L
AsH ₃	0.01	0.01	mg/L
SiH ₄	0.01	0.01	mg/L
B ₂ H ₆	0.01	0.01	mg/L
GeH ₄	0.01	0.01	mg/L
SnH ₄	0.01	0.01	mg/L
PbH ₄	0.01	0.01	mg/L
BiH ₃	0.01	0.01	mg/L
TeH ₂	0.01	0.01	mg/L
SeH ₂	0.01	0.01	mg/L
H ₂ S	0.01	0.01	mg/L
CS ₂	0.01	0.01	mg/L
PH ₃	0.01	0.01	mg/L
AsH ₃	0.01	0.01	mg/L
SiH ₄	0.01	0.01	mg/L
B ₂ H ₆	0.01	0.01	mg/L
GeH ₄	0.01	0.01	mg/L
SnH ₄	0.01	0.01	mg/L
PbH ₄	0.01	0.01	mg/L
BiH ₃	0.01	0.01	mg/L
TeH ₂	0.01	0.01	mg/L
SeH ₂	0.01	0.01	mg/L
H ₂ S	0.01	0.01	mg/L
CS ₂	0.01	0.01	mg/L
PH ₃	0.01	0.01	mg/L
AsH ₃	0.01	0.01	mg/L
SiH ₄	0.01	0.01	mg/L
B ₂ H ₆	0.01	0.01	mg/L
GeH ₄	0.01	0.01	mg/L
SnH ₄	0.01	0.01	mg/L
PbH ₄	0.01	0.01	mg/L
BiH ₃	0.01	0.01	mg/L
TeH ₂	0.01	0.01	mg/L
SeH ₂	0.01	0.01	mg/L
H ₂ S	0.01	0.01	mg/L
CS ₂	0.01	0.01	mg/L
PH ₃	0.01	0.01	mg/L
AsH ₃	0.01	0.01	mg/L
SiH ₄	0.01	0.01	mg/L
B ₂ H ₆	0.01	0.01	mg/L
GeH ₄	0.01	0.01	mg/L
SnH ₄	0.01	0.01	mg/L
PbH ₄	0.01	0.01	mg/L
BiH ₃	0.01	0.01	mg/L
TeH ₂	0.01	0.01	mg/L
SeH ₂	0.01	0.01	mg/L
H ₂ S	0.01	0.01	mg/L
CS ₂	0.01	0.01	mg/L
PH ₃	0.01	0.01	mg/L
AsH ₃	0.01	0.01	mg/L
SiH ₄	0.01	0.01	mg/L
B ₂ H ₆	0.01	0.01	mg/L
GeH ₄	0.01	0.01	mg/L
SnH ₄	0.01	0.01	mg/L
PbH ₄	0.01	0.01	mg/L
BiH ₃	0.01	0.01	mg/L
TeH ₂	0.01	0.01	mg/L
SeH ₂	0.01	0.01	mg/L
H ₂ S	0.01	0.01	mg/L
CS ₂	0.01	0.01	mg/L
PH ₃	0.01	0.01	mg/L
AsH ₃	0.01	0.01	mg/L
SiH ₄	0.01	0.01	mg/L
B ₂ H ₆	0.01	0.01	mg/L
GeH ₄	0.01	0.01	mg/L
SnH ₄	0.01	0.01	mg/L
PbH ₄	0.01	0.01	mg/L
BiH ₃	0.01	0.01	mg/L
TeH ₂	0.01	0.01	mg/L
SeH ₂	0.01	0.01	mg/L
H ₂ S	0.01	0.01	mg/L
CS ₂	0.01	0.01	mg/L
PH ₃	0.01	0.01	mg/L
AsH ₃	0.01	0.01	mg/L
SiH ₄	0.01	0.01	mg/L
B ₂ H ₆	0.01	0.01	mg/L
GeH ₄	0.01	0.01	mg/L
SnH ₄	0.01	0.01	mg/L
PbH ₄	0.01	0.01	mg/L
BiH ₃	0.01	0.01	mg/L
TeH ₂	0.01	0.01	mg/L
SeH ₂	0.01	0.01	mg/L
H ₂ S	0.01	0.01	mg/L
CS ₂	0.01	0.01	mg/L
PH ₃	0.01	0.01	mg/L
AsH ₃	0.01	0.01	mg/L
SiH ₄	0.01	0.01	mg/L
B ₂ H ₆	0.01	0.01	mg/L
GeH ₄	0.01	0.01	mg/L
SnH ₄	0.01	0.01	mg/L
PbH ₄	0.01	0.01	mg/L
BiH ₃	0.01	0.01	mg/L
TeH ₂	0.01	0.01	mg/L
SeH ₂	0.01	0.01	mg/L
H ₂ S	0.01	0.01	mg/L
CS ₂	0.01	0.01	mg/L
PH ₃	0.01	0.01	mg/L
AsH ₃	0.01	0.01	mg/L
SiH ₄	0.01	0.01	mg/L
B ₂ H ₆	0.01	0.01	mg/L
GeH ₄	0.01	0.01	mg/L
SnH ₄	0.01	0.01	mg/L
PbH ₄	0.01	0.01	mg/L
BiH ₃	0.01	0.01	mg/L
TeH ₂	0.01	0.01	mg/L
SeH ₂	0.01	0.01	mg/L
H ₂ S	0.01	0.01	mg/L
CS ₂	0.01	0.01	mg/L
PH ₃	0.01	0.01	mg/L
AsH ₃	0.01	0.01	mg/L
SiH ₄	0.01	0.01	mg/L
B ₂ H ₆	0.01	0.01	mg/L
GeH ₄	0.01	0.01	mg/L
SnH ₄	0.01	0.01	mg/L
PbH ₄	0.01	0.01	mg/L
BiH ₃	0.01	0.01	mg/L
TeH ₂	0.01	0.01	mg/L
SeH ₂	0.01	0.01	mg/L
H ₂ S	0.01	0.01	mg/L
CS ₂	0.01	0.01	mg/L
PH ₃	0.01	0.01	mg/L
AsH ₃	0.01	0.01	mg/L
SiH ₄	0.01	0.01	mg/L
B ₂ H ₆	0.01	0.01	mg/L
GeH ₄	0.01	0.01	mg/L
SnH ₄	0.01	0.01	mg/L
PbH ₄	0.01	0.01	mg/L
BiH ₃	0.01	0.01	mg/L
TeH ₂	0.01	0.01	mg/L
SeH ₂	0.01	0.01	mg/L
H ₂ S	0.01	0.01	mg/L
CS ₂	0.01	0.01	mg/L
PH ₃	0.01	0.01	mg/L
AsH ₃	0.01	0.01	mg/L
SiH ₄	0.01	0.01	mg/L
B ₂ H ₆	0.01	0.01	mg/L
GeH ₄	0.01	0.01	mg/L
SnH ₄	0.01	0.01	mg/L
PbH ₄	0.01	0.01	mg/L
BiH ₃	0.01	0.01	mg/L
TeH ₂	0.01	0.01	mg/L
SeH ₂	0.01	0.01	mg/L
H ₂ S	0.01	0.01	mg/L
CS ₂	0.01	0.01	mg/L
PH ₃	0.01	0.01	mg/L
AsH ₃	0.01	0.01	mg/L
SiH ₄	0.01	0.01	mg/L
B ₂ H ₆	0.01	0.01	mg/L
GeH ₄	0.01	0.01	mg/L
SnH ₄	0.01	0.01	mg/L
PbH ₄	0.01	0.01	mg/L
BiH ₃	0.01	0.01	mg/L
TeH ₂	0.01	0.01	mg/L
SeH ₂	0.01	0.01	mg/L
H ₂ S	0.01	0.01	mg/L
CS ₂	0.01	0.01	mg/L
PH ₃	0.01	0.01	mg/L
AsH ₃	0.01	0.01	mg/L
SiH ₄	0.01	0.01	mg/L
B ₂ H ₆	0.01	0.01	mg/L
GeH ₄	0.01	0.01	mg/L
SnH ₄	0.01	0.01	mg/L
PbH ₄	0.01	0.01	mg/L
BiH ₃	0.01	0.01	mg/L
TeH ₂	0.01	0.01	mg/L
SeH ₂	0.01	0.01	mg/L
H ₂ S	0.01	0.01	mg/L
CS ₂	0.01	0.01	mg/L
PH ₃	0.01	0.01	mg/L
AsH ₃	0.01	0.01	mg/L
SiH ₄	0.01	0.01	mg/L
B ₂ H ₆	0.01	0.01	mg/L
GeH ₄	0.01	0.01	mg/L
SnH ₄	0.01	0.01	mg/L
PbH ₄	0.01	0.01	mg/L
BiH ₃	0.01	0.01	mg/L
TeH ₂	0.01	0.01	mg/L
SeH ₂	0.01	0.01	mg/L
H ₂ S	0.01	0.01	mg/L
CS ₂	0.01	0.01	mg/L
PH ₃	0.01	0.01	mg/L
AsH ₃	0.01	0.01	mg/L
SiH ₄	0.01	0.01	mg/L
B ₂ H ₆	0.01	0.01	mg/L
GeH ₄	0.01	0.01	mg/L
SnH ₄	0.01	0.01	mg/L
PbH ₄	0.01	0.01	mg/L
BiH ₃	0.01	0.01	mg/L
TeH ₂	0.01	0.01	mg/L
SeH ₂	0.01	0.01	mg/L
H ₂ S	0.01	0.01	mg/L
CS ₂	0.01	0.01	mg/L
PH ₃	0.01	0.01	mg/L
AsH ₃	0.01	0.01	mg/L
SiH ₄	0.01	0.01	mg/L
B ₂ H ₆	0.01	0.01	mg/L
GeH ₄	0.01	0.01	mg/L
SnH ₄	0.01	0.01	mg/L
PbH ₄	0.01	0.01	mg/L
BiH ₃	0.01	0.01	mg/L
TeH ₂	0.01	0.01	mg/L
SeH ₂	0.01	0.01	mg/L
H ₂ S	0.01	0.01	mg/L
CS ₂	0.01	0.01	mg/L
PH ₃	0.01	0.01	mg/L
AsH ₃	0.01	0.01	mg/L
SiH ₄	0.01	0.01	mg/L
B ₂ H ₆	0.01	0.01	mg/L
GeH ₄	0.01	0.01	mg/L
SnH ₄	0.01	0.01	mg/L
PbH ₄	0.01	0.01	mg/L
BiH ₃	0.01	0.01	mg/L
TeH ₂	0.01	0.01	mg/L
SeH ₂	0.01	0.01	mg/L
H ₂ S	0.01	0.01	mg/L
CS ₂	0.01	0.01	mg/L
PH ₃	0.01	0.01	mg/L
AsH ₃	0.01	0.01	mg/L
SiH ₄	0.01	0.01	mg/L
B ₂ H ₆	0.01	0.01	mg/L
GeH ₄	0.01	0.01	mg/L
SnH ₄	0.01	0.01	mg/L
PbH ₄	0.01	0.01	mg/L
BiH ₃	0.01	0.01	mg/L
TeH ₂	0.01	0.01	mg/L
SeH ₂	0.01	0.01	mg/L
H ₂ S	0.01	0.01	mg/L
CS ₂	0.01	0.01	mg/L
PH ₃	0.01	0.01	mg/L
AsH ₃	0.01	0.01	mg/L
SiH ₄	0.01	0.01	mg/L
B ₂ H ₆	0.01	0.01	mg/L
GeH ₄	0.01	0.01	mg/L
SnH ₄	0.01	0.01	mg/L
PbH ₄	0.01	0.01	mg/L
BiH ₃	0.01	0.01	mg/L
TeH ₂	0.01	0.01	mg/L
SeH ₂	0.01	0.01	mg/L
H ₂ S	0.01	0.01	mg/L
CS ₂	0.01	0.01	mg/L
PH ₃	0.01	0.01	mg/L
AsH ₃	0.01	0.01	mg/L
SiH ₄	0.01	0.01	mg/L
B ₂ H ₆	0.01	0.01	mg/L
GeH ₄	0.01	0.01	mg/L
SnH ₄	0		



100